



CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto:	9,98 m	32'9"
- con piattaforma	10,61 m	34'10"
• Lunghezza scafo:	9,63 m	31'7"
• Larghezza fuori tutto:	3,35 m	10'12"
• Larghezza scafo:	3,32 m	10'11"
• Pescaggio (min/max):	0,80 - 1,30 m	2'7" - 4'3"
• Altezza massima:		
- Di serie:	2,26 m	7'5"
- con T TOP:	2,95 m	9'8"
• Dislocamento a vuoto:	5 688 kg	12,536 lbs
• Dislocamento a vuoto senza motore:	4 958 kg	10,927 lbs
• Serbatoio carburante:	2 x 400 L	2 x 106 US Gal
• Serbatoio acqua:	160 L	42 US Gal
• Omologazione motore massima:	700 Hp	700 HP
• Lunghezza Gambo motore (Bimotore):	XXL / 762 mm	30"

ARCHITETTI / DESIGNER

- Sviluppo Carena: BENETEAU Powerboats
- Designer: Style & Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria B - 8 persone
- Categoria C - 11 persone

SISTEMA AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

SCAFO

- Tecnologia: Air Step®
- Brevetto: Beneteau

Struttura:

- Sandwich (Sandwich poliestere con aggiunta di schiuma ad alta densità - Vetoresina - Anima balsa)
- Scafo bianco

COPERTA

Struttura:

- Sandwich (Sandwich poliestere con aggiunta di schiuma ad alta densità - Vetoresina - Anima balsa)

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Musone di prua in inox
- Gavone ancora auto-vuotante con coperchio
- Golfare di prua
- 2 Bitte di prua + 2 Bitte a centro barca + 2 Bitte di poppa in alluminio 300 mm / 12"
- 2 Agganci per parabordo a mezzanave

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Pulpito inox aperto a prua
- 2 Corrimani 600 mm sui bordi liberi del pozzetto
- 2 Corrimani 600 mm sullo schienale della seduta del pozzetto
- 1 Corrimano 300 mm per sicurezza
- 3 Corrimani 190 mm
- Portello di emergenza in inox

POZZETTO

- Pozzetto auto-vuotante, di grandi dimensioni (Altezza bordo libero: 0,74 m / 2'5")
- Dinette esterna 8 posti trasformabile in prendisole
 - Seduta a poppa con schienale trasformabile in piattaforma prendisole: 1,80 x 0,90 m / 5'11 x 2'11"
 - Tavolo pozzetto legno massello (1,05 m x 1,20 m / 3'5" x 3'11"), trasformabile in prendisole
 - Seduta laterale con divanetto
- 3 Porta bicchieri integrati nel tavolo del pozzetto
- 2 Porta bicchieri nei bordi liberi
- 1 Grande gavone di pozzetto centrale con chiusura e apertura assistito da attuatore + Scaletta di accesso
- 1 Gavone di pozzetto sinistro
- 1 Posto per BIB sul tavolo a poppa
- Scaletta bagno telescopica
- Doccetta nel pozzetto
- Serbatoi carburante (2 x 400L/2 x 106 US Gal) in alluminio nel gavone a tenuta stagna e ventilato
- 2 Tappi per i carburanti sui bordi liberi a poppa
- Luci 360° su asta
- Luci di navigazione (Lato sinistro e lato destro)
- Prendisole di prua: 1,95 m x 1,85 m / 6'5" x 6'1"

CUCINA ESTERNA

- Copertura in vetro con chiusura assistita da verricello
- Lavandino con rubinetto retrattile, Alloggiamenti
- 1 fornello gas 2 fuochi
- Corrimano
- Alloggiamenti x 2
- Ubicazione per frigorifero supplementare (Opzione)
- 1 Porta bicchieri

PLANCIA DI GUIDA

- Parabrezza in vetro traslucido con porta d'accesso a prua
- Quadro strumenti con alloggiamento per elettronica 16" mass di bordo-strumentazione contagiri, indicatore trim
- Indicatore carburante
- Presa 12 V
- Volante sport
- Timoneria idraulica: SEASTAR POWERassist
- Alloggiamento comandi motore (Telecomandi motore e strumentazione consegnati con le pre-rigging)
- Bracciolo con svuota tasche integrato
- 2 Porta bicchieri
- Poggiapiedi integrato
- Armadietto a dritta
- Sedile pilota regolabile con funzione Bolster integrata
- Sedile copilota regolabile con funzione Bolster integrata
- Tientibene copilota
- Sedile a sinistra 2 posti con funzione Bolster integrata
- Corrimano passeggero
- Doppia porta d'accesso al ponte a prua
- Accesso alla cabina attraverso porta scorrevole in PMMA grigio

ALLESTIMENTI

- Interni in legno di Noce Alpi
- Pagliolato stratificato quercia scura
- All'interno tappezzeria: Cushy Limestone

DISCESA SOTTOCOPERTA

Altezza interna = 1,87 m / 6'2"

- Mobile cucina + Frigo 80 L
- Alloggiamento forno microonde - 220 V (in opzione)
- 1 plafoniera
- 1 Presa 220 V

CABINA DI PRUA

Altezza interna = 1,82 m / 6'

- Dinette convertibile in letto matrimoniale (1,96 x 1,70 m max / 6'5" x 5'7" max)
- Armadietti sotto alle sedute a prua
- 5 Scaffalature per stoccaggio dietro gli schienali del quadrato
- 3 Scaffalature di stoccaggio in alto a dritta
- 2 Mobili per stoccaggio a sinistra e dritta
- Illuminazione:
 - 4 Plafoniere
 - 2 Luci di lettura
 - L'illuminazione indiretta
- Ventilazione assicurata da 3 oblò apribili
- Vetri laterali
- Oscurante

CABINA A CENTRO BARCA

Altezza interna = 0,52 - 0,75 m / 1'8 - 2'6"

- Cuccetta (2,02 m x 1,48 m / 6'8" x 4'10")
- Vetrata dello scafo panoramica sul lato sinistro, con oblò apribile
- Stipetti
- Illuminazione assicurata da 2 plafoniere + 2 lampade

BAGNO

Altezza interna = 1,87 m / 5'8"

- 1 plafoniera
- Lavandino con miscelatore
- Specchio
- 3 Armadi
- 1 Mobile per stoccaggio con porta carta igienica
- porta-asciugamani
- 1 Oblò apribile
- Doccia separata con porta traslucida
- WC marino
- Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal

ELETTRICITÀ

- Quadro elettrico 12 V
- Installazione per batteria(e) motore fornita(e) con il pre-rigging o il frigorifero (Massimale: 3 batterie non fornite)

IMPIANTO IDRICO

- 1 Pompa di sentina manuale
- 2 Pompe di sentina elettriche
- Circuito acqua fredda pressurizzato
- Circuito acqua calda sulla presa al molo o generatore (Allestimento Confort)
- Tappo riempimento acqua

DIVERSI

- Rilevatore di fumo

VERSIONI

VERSIONE SELLERIA STANDARD

- Rivestimenti con tessuto PVC Marlin Auster + Concrete:
 - Quadrato pozzetto
 - Sedile pilota + copilota + sedile passeggero
 - Piattaforma prendisole a prua 4 materassi

VERSIONE SELLERIA ELEGANCE

- Rivestimenti con tessuto PVC SILVERTEX Plata + Sterling + Cognac:
 - Quadrato pozzetto
 - Sedile pilota + copilota + sedile passeggero
 - Piattaforma prendisole a prua: 2 materassi + Appoggiatesta + Braccioli

VERSIONE PILOT EDITION

- Scafo grigio "Perla"
- Decorazione dello scafo Pilot Edition
- Balconi in acciaio inossidabile laccati nero
- Volante sport
- T-Top (tetto poliestere e quadro in alluminio nero) con decorazioni
- Luci subacquee blu
- Rivestimento Linetex Glacier + Chalk
 - Quadrato pozzetto
 - Sedile pilota + copilota + sedile passeggero
 - Piattaforma prendisole a prua: 2 materassi + Appoggiatesta + Braccioli

**ALLESTIMENTI & PACK****ALLESTIMENTO****ALLESTIMENTO CONFORT**

- Verricello salpancora elettrico
- Elica di prua (batteria non fornita)
- Boiler 25L 220V
- Circuito elettrico 220 V con presa al molo+ Predisposizione caricabatteria
- Luci di cortesia pozzetto
- Gradino per pilota

PACK ELETTRONICI**PACK ELECTRONIC**

- Schermo multifunzione 12" GPSMAP 1223 xsv (cartografia non inclusa)
- Caricatore senza filo
- Sonda GARMIN GT23-TM

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Schermo multifunzione 16" GARMIN 8416 xsv (cartografia non inclusa)
- Caricatore senza filo
- Sonda GARMIN GT23-TM

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- Amplificatore
- 4 Altoparlanti esterni (50 W)
- 2 Altoparlanti interni (50 W)

PACK SOUND SIGNATURE PLUS

- Fusion MS-RA70N
- Amplificatore (1 600 W)
- 6 Casse acustiche esterne Signature sport white, white LED (230 W)
- 2 Casse acustiche interne Signature sport white, white LED (230 W)
- 1 Subwoofer

PACK SPORT CHIC

- Imbottiture nel pozzetto
- Imbottiture della paratia, Cabina di poppa
- Volante GT upgrade
- Luci indirette LED interne

OPZIONI**INTERNI / COMFORT A BORDO**

- Climatizzazione su 220 V (12 000 BTU)
- Climatizzazione su 220 V se generatore (12 000 BTU)
- Antenna TV
- Premontaggio TV nel quadrato/cabina a prua (220 V)
- Moquette interna Savage Abundance 39
- Moquette in gomma grigia nel fondo del pozzetto
- Moquette in gomma grigia sul passavanti a sinistra

OPZIONI ESTERNE

- Kit ormeggio/ancoraggio completo
- Bimini inox
- Prolunga para sole di prua
- Moquette del pozzetto Infinity
- T-Top inox con tetto poliestere
- Protezione pilota per T-Top (frontale e laterale)
- Fodere di protezione:
 - Divano pozzetto + Tavolo + Prendisole di prua Di serie
 - Divano pozzetto + Tavolo + Prendisole di prua Elegance
 - console + Seduta co-pilota + divanetto pilota
- Chiusura di poppa pozzetto (necessita l'opzione T-Top)
- Asta per sci nautico (doppio archetto)
- Barbecue a gas sulla piattaforma
- Frigorifero supplementare (49 L) nel pozzetto
- Grill Kenyon nella cucina esterna (230 V - 50 Hz) al posto del fornello a gas
- Clacson
- Anello di sollevamento

IMPIANTO ELETTRICO

- Generatore diesel Fisher Panda (4,5kw - 230 V - 50 Hz)
- 2 Proiettori sottomarini
- Proiettore del ponte per T-Top
- WC elettrico acqua doccia

IMPIANTO IDRICO

- Presa diretta acqua dolce al molo

MOTORIZZAZIONE

- Sistema automatico di assetto ZIPWAKE
- Flap elettrici LENCO
- Pre-rigging Suzuki BMDXX (2 x 300 CV/HP)
- Pre-rigging Suzuki AMDXX (2 x 350 CV/HP)
- Pré-rigging Suzuki elettronico senza chiave (2 x 250-350 CV/HP)
- Pre-rigging Yamaha meccanico (2 x 150 CV/HP)
- Pre-rigging Yamaha elettronico (2 x 250-350 CV/HP)
- Pre-rigging Yamaha JOYSTICK elettronico (2 x 250-350 CV/HP)
- Pre-rigging Mercury XXL V10 (2 x 350 CV/HP)
- Pre-rigging Mercury XXL V10 (2 x 350 CV/HP) + Joystick
- Pre-rigging Mercury elettronico (2 x 250 CV/HP Verado)
- Pre-rigging Mercury elettronico (2 x 300-350 CV/HP Verado)
- Pre-rigging Mercury JOYSTICK elettronico (2 x 300-350 CV/HP Verado)

ELETTRONICA DI NAVIGAZIONE

- VHF GARMIN 215i AIS